



הועדה המקומית לתכנון ובניה - נתניה

סעיף 6	בקשה מקוונת ללא הקלות: 20230720/6	תיק בניין: 10430
קובץ החלטות ועדת רשות רישוי מספר 81 תאריך: 15/12/2025		

מס' רישוי זמין 10000295484

תאריך פתיחה: 04/06/2024

בעלי ענייןמבקש

י.ח. דימרי בניה ופיתוח בע"מ, שד ירושלים 1 נתיבות

בעל הנכס

אלבו יוסף, נורדאו מקס 65 נתניה

עורך

גיא מילוסלבסקי, בן גוריון דוד 59 בני ברק

מהנדס

כצמן אלכסנדר, גלגל הפלדה 16 הרצליה פיתוח, 054-6304226

כתובת:

נורדאו מקס, שכונה: קרית נורדאו

גוש וחלקה:

גוש: 7944 חלקה: מגרש: 102, חלקה: 25 מגרש: 289, חלקה: 26 מגרש: 290

תוכניות:

תרש"צ/1/3, 408-0546879, 408-0158410, נת/1/401, ב/נת/מק/401/18/ב

יעוד:

אזור מגורים ד'

שימושים:

בניה למגורים

תאור הבקשה: בניה חדשה למגורים - מגדל מעל 20 קומות

מהות הבקשה

דיון חוזר לצורך עדכון אינפורמציה לבקשה שנידונה בוועדת רשות רישוי מספר 32 מתאריך 18.12.2024 מהות הבקשה: מגדל מגורים על גבי 4 קומות מרתף חניה משותף עם מגרש 101 הכולל קומת קרקע כפולה כוללת בתוחה 2 הגני ילדים וחדר דיירים, מחסנים, מגדל מגורים בן 33 קומות, גג טכני, חדר טרפו, צובר גז, סה"כ 159 יח"ד.

בדיקה מרחבית

הועדה המקומית לתכנון ובניה - נתניה

המשך בקשה מקוונת ללא הקלות : 20230720/6

זכות	קיים בהיתר	מוצע	סה"כ	סה"כ %	מותר	% מותרים	הערות
שטחים עיקריים על קרקעי		14,512.74	14,512.74		13,760.00		מותר: שטחי המגורים, תתאפשר העברת זכויות בניה ויח"ד בין תאי השטח בתחום התוכנית בשיעור של עד 10% מגרש 102 מגורים : 13640 מ"ר פנאי: למגדל 120 מ"ר מוצע : מגורים: 14392.64 מ"ר פנאי: למגדל 120.10 מ"ר
שטחים עיקריים על קרקעי		384.37	384.37		400.00		מותר: שטחי המגורים, תתאפשר העברת זכויות בניה ויח"ד בין תאי השטח בתחום התוכנית בשיעור של עד 10% : ניוד מוצע ממגרש 100 מגורים : 752.64 מ"ר (כ-4.13%)
שטחים עיקריים על קרקעי		2,853.01	2,853.01		2,800.00		מרפסות מותר: שטחי המגורים, תתאפשר העברת זכויות בניה ויח"ד בין תאי השטח בתחום התוכנית בשיעור של עד 10% שטח מנייד ממגרש 100 = 63.37 מ"ר (כ-1.73%) מוצע : מרפסות מבנים ומוסדות ציבור - 10.01 מ"ר מגורים-2843 מ"ר
שטח שירות תת קרקעי		7,944.60	7,944.60		10,136.00		
שטח שירות על קרקעי		6,398.79	6,398.79		6,590.00		
שטח שירות על קרקעי		57.94	57.94		150.00		מבנים ומוסדות ציבור. ממ"ק 57.94 מ"ר
מספר יח"ד		159.00	159.00		152.00		מותר: שטחי המגורים, תתאפשר העברת זכויות בניה ויח"ד בין תאי השטח בתחום התוכנית בשיעור של עד 10% : ניוד מוצע ממגרש 100 יח"ד : 7 (כ-3.4%)
מספר קומות תת קרקעי		4.00	4.00		4.00		
מספר קומות על קרקעי		36.00	36.00		36.00		מותר: בביני מגדלים מס' הקומות לא יעלה על 36 קומות כולל קומת מסחר וקומה טכנית מוצע: ק.קרקע, קומת מועדון דיירים ושטח ציבורי, 33 קומות מגורים, גג טכני
קו בנין קדמי							עפ"י תשריט
קו בנין אחורי							עפ"י תשריט
קו בנין צידי							עפ"י תשריט
גובה		122.10			122.60		

הערות:

1. אישורים מגורמי פנים : שפ"ע, מודד, השבחה, מח' חניה ותנועה, מח' עיצוב עיר, פקיד היערות, מי נתניה, בעלויות.

2. לפי תב"ע נת/מק/18/401/ב: מותר: שטחי המגורים, תתאפשר העברת זכויות בניה ויח"ד בין תאי השטח בתחום התוכנית בשיעור של עד 10%
זכויות מגורים של מגרש 100 :
מגורים : 18214 מ"ר
פנאי מגדל : 120 מ"ר
פנאי מרקמי : 50 מ"ר + 50 מ"ר
יח"ד : 202



מרפסות : 3656 מ"ר
במסגרת הבקשה נוידו מהמגרש 100 :
מגורים : 752.64 מ"ר (כ-4.13%)
מרפסות : 63.37 מ"ר (כ-1.73%)
יחיד : 7 (כ-3.4%)

3. תמהיל דירות :

יחיד 2.5 חדרים - שטח 60 מ"ר - 31 יחיד
יחיד 3 חדרים - שטח כ-75 מ"ר - 31 יחיד
יחיד 3 חדרים - שטח כ-95 מ"ר - 16 יחיד
יחיד 4 חדרים - שטח 111 מ"ר - 14 יחיד
יחיד 5 חדרים - שטח 127 מ"ר - 30 יחיד
יחיד 5 חדרים - שטח 133 מ"ר - 14 יחיד
יחיד 5 חדרים - שטח 149 מ"ר - 2 יחיד
יחיד 6 חדרים - שטח 148 מ"ר - 17 יחיד
יחיד 6 חדרים - שטח 179 מ"ר - 2 יחיד
יחיד 6 חדרים - שטח 145 מ"ר - 1 יחיד

4. הבקשה אושרה בוועדת רשות רישוי מספר 32 מתאריך 18.12.2024

5. הדיון החוזר הינו לצורך עדכון שינויים בתכנית:
א. הקטנת שטח מרפסת בקומה 4 דירה N בקומה 16 דירה K בהתאם להסכם היזם מול הדיירים.
ב. הגדלת דירה N בקומה 16 ע"ח דירה M 16 מ"ר.
ג. הגדלת פרגולה בגנים בהתאם לדרישת מח' מבני ציבור.
ד. התאמת ממ"דים, ממ"קים בהתאם לדרישות פקע"ר.
ה. עדכון שטח מבואות וחדרי מדרגות בקומה קרקע בהתאם לדרישות כיבוי אש.

דו"ח פיקוח

- בדיקת מפקח בניה
לאחר ביקורת בשטח
התכנית מתארת את המצב בשטח
המוצע לא קיים

חוות דעת מהנדסת העיר

להותיר את החלטת וועדה רשות רישוי מספר 32 מתאריך 18.12.2024 על כנה, למעט עדכון אינפורמציה.

החלטות

להותיר את החלטת וועדה רשות רישוי מספר 32 מתאריך 18.12.2024 על כנה, למעט עדכון אינפורמציה.

הצבעה

ההחלטה התקבלה פה אחד

נוכחות:

חברים:

אדיר בנימיני, אדר' שרון פישמן

תנאים לשלב בקרת תכנ

- הגשת דו"ח המפרט את השינויים המרחביים או הצהרה כי לא נערכו שינויים, חתום ע"י עורך הבקשה.
- אישור פיקוד העורף לנספח המיגון או הצגת פטור מפיקוד העורף.
- א. תנאי להגשת בקשה למתן היתר :
 1. אישור חברת חשמל לרבות להעתקת תשתיות באחריות מבקש הבקשה להיתר.
 - אישור משרד הבריאות - נספח תברואה ותכנית ראשית (לבקשות בהן נדרש רישוי עסקים או לבקשות הנמצאות בתחום רדיוס מגן של בארות).
 - תב"ע נת/מק/18/401/ב :
 - אישור מחלקת תברואה ומחלקת עיצוב עיר.
 - הגשת חישובים סטטיים (נספח יציבות) והצהרת מהנדס.
 - אישור איכות הסביבה במקרה של בריכת שחיה.
 - הגשת דוח קרקע וביסוס חתום על ידי יועץ קרקע מוסמך.
- 2. בקשה להיתר תכלול הפרדה בין השימושים השונים וביניהם אשפה, מחסנים, גישה, גרם מדרגות וכיו"ב.
- 3. הגשת תכנית בינוי פיתוח ועיצוב אדריכלי לאישור מהנדס העיר. ראה סעיף 4.1.2.
- 4. הגשת תשריט לפי תקנה 27 לרישום זיקות הנאה והשטחים המבונים הציבוריים (בכפוף לכתב התחיבות עם העירייה).
- 5. תיאום עם האגף לתברואה ומחלקת עיצוב עיר. חדרי האצירה יתוכננו כך שהמרחקים הנדרשים עבור פינוי האשפה יהיו בהתאם להנחיות העירוניות ולתקנות התכנון והבניה.
- 9. הגשת דו"ח אקוסטי עדכני אשר יכלול הצגת פתרונות מיטביים בהתאם לתכנון בדגש על התייחסות לדרך מס' 2 והחזית המזרחית והצגת פתרונות והתאמתם לבקשה להיתר בניה עפ"י הנספח, לאישור אגף איכות הסביבה.
- אישור מהנדס חשמל לתכנון תעלות להנחת כבלי חשמל לכל עמדה, הכנה ללוח חלוקה וכן כל ההכנות הנדרשות לתפעול עמדות לטעינת רכב חשמלי אקוסטיקה :
- יש להגיש חו"ד אקוסטי עדכני לטיפול במקורות רעש פוטנציאליים. הרחבה בנושא במסמך נפרד : "הנחיות להכנת חיזוי רעש אקוסטי סביבתי".
- עפ"י סעיף 6.1 ס.ק. א. לתב"ע – הדו"ח יכלול הצגת פתרונות מיטביים בהתאם לתכנון, בדגש על התייחסות לדרך מס' 2 והחזית המזרחית, והצגת פתרונות והתאמתם לבקשה להיתר בניה עפ"י הנספח, לאישור אגף אי"ס.
- בכל חריגה מעל 6 dB(A) ובמיוחד בחריגות מעל 10 dB(A) יש להטמיע הנחיה לחלון ציר ולא כנף על כנף, וכן פתרונות אשר יהיו מקובלים על אגף איכות הסביבה.
- אסבסט :
- עפ"י סעיף 6.1 ס.ק. ב. 8 בתב"ע – יש לבצע סקר אסבסט ע"י סוקר מוסמך ועפ"י הנחיות המשרד להגנת הסביבה לרבות פינוי באם נדרש. הממצאים יועברו לאישור האגף לאיכות הסביבה. יש להציג היתר פינוי מהמשרד להגני"ס.
- בידוד תרמי :
- בידוד תרמי ת"י 1045 – המבנה יידרש לעמוד בתקן על פי כל דין.
- בניה ירוקה :
- הריסות ופסולת :
- הריסות ופינויים – לפי סעיף 6.17 בתב"ע.
- פסולת בניין - סעיף 6.1 ס' א. 10 – תנאי להגשת בקשה למתן היתר בניה יהיה הבטחת סילוק מוסדר של פסולת בנין בהתאם לתקנות התכנון והבניה (היתר ותנאיו ואגרות טיפול בפסולת בנין) תשס"ה 2005.
- רכב חשמלי :
- עפ"י סעיף 6.1 ס.ק. ב. 9 – אישור מהנדס חשמל לתכנון כל ההכנות הנדרשות לתפעול עמדות לטעינת רכב חשמלי.
- חתימת מהנדס גפ"מ על הצהרת מהנדס גז של הרשות המקומית (לצוברי גז שהוטמנו)
- אישור רת"א
- אישור משרד הביטחון
- . אישור מהנדס חשמל לתכנון תעלות להנחת כבלי חשמל לכל עמדה, הכנה ללוח חלוקה וכן כל ההכנות הנדרשות לתפעול עמדות לטעינת רכב חשמלי.

הועדה המקומית לתכנון ובניה - נתניה

המשך בקשה מקוונת ללא הקלות : 20230720/6

- אישור תצ"ר בוועדה המקומית.

- מבנה ציבור

- אישור הרשות הארצית לכבאות והצלה (תכנית ראשית, נספח תיאור אמצעים לבטיחות אש תקנה 11 א').

- 10. הצמדת מחסנים למגורים ולמסחר (לא יותרו כיחידות עצמאיות).

תנאים להיתר

- השלמת תנאי בקרת התכן או לחילופין אישור מכון בקרה כי בקרת התכן תקינה, בצירוף דוח עורך הבקשה .

- תשלום אגרות והיטלים : תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף 145(ד) לחוק.

- התאמה לתשתיות קיימות

תנאים לתחילת עבודות

- תנאי להקמת מתקני עזר לבניה (מנופים עגורנים וכד') בתחום התכנית בגובה העולה על 60 מ' מעל פני הקרקע, הוא תיאום עם רשות התעופה האזרחית לגובה המתקן ובכפוף לעמידה בהנחיות סימון ותאורה.

- גנרטור :

- באם נדרש גנרטור לשלב העבודות- הגשת תצהיר יועץ חשמל על בדיקתו ותקינותו מהחודש האחרון.

- הגשת בקשה לאישור תחילת עבודות חתומה על ידי האחראי לביקורת על הביצוע, שכוללת הצהרת קבלן מבצע,

- הצהרת אחראי לביצוע השלד וחתימת בעל ההיתר בדבר מינויים בצירוף צילומי תעודות של המינויים.

- צילום רישיון קבלן מבצע, בתוקף, במקרה ששולם באינטרנט יש לצרף ספח תשלום.

- במקרה שקיימת בניה בקרקע, יש לצרף קובץ מדידה, עליו מסומן מתווה הבניין "שנוגריסט" ושכולל הצהרת מודד מוסמך (בדבר סימון מתווה הבניין במגרש).

- תכנית ארגון אתר מאושרת על ידי אגף תשתית ומנהל מח' אדמיניסטרציה, ערוכה על פי התקנות וחתימה על ידי מתכנן שלד הבניין, יועץ בטיחות הבניה והקבלן המבצע.

- הסכם התקשרות עם מעבדה מאושרת לחוזק בטון, התאמה לת"י 118.

- הסכם התקשרות עם מעבדה מאושרת לשליפת אבן בקיר חיצוני, במבנים עם חיפוי אבן - במקרה הצורך.

- הסכם התקשרות עם מעבדה מאושרת לבדיקת מעקות ומסעדים, התאמה לת"י 1142, מעקות פנים (מדרגות) מעקות חוץ (מרפסות).

- הסכם התקשרות עם מעבדה מאושרת למערכת סולרית/ דודי חשמל / מחממי מים.

- הסכם התקשרות עם מעבדה מאושרת להטמנת עוגנים, במקרה הצורך. (עוגנים)

- אישור יחידת אגרות והיטלים על קליטת תכנית לרישום תקנה 27, זהה לתכנית הראשית ומכתב נלווה לתקנה 27

- תואם מהות ותיאור הבקשה בשני עותקים, אישור תשלום אגרת בקשה ורישום הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין.

- אישור חברת חשמל.

- התחייבות הקבלן/היזם לביצוע כל העבודות באופן שלא ייפגע ויאפשר גישה לטיפול ותפעול כל התשתיות הקיימות כגון : חשמל, בזק, כבלים, גז וכו' לרבות תאום תשתיות

- במקרה שקיים צובר גז, יש לצרף אישור תיאום עם חברת הגז לעניין הצובר.

- הודעה בדבר מינויים של טכנאי רמה 2 כאחראי לדיווח על הטמנת הצובר בפועל.

- הסכם עם מעבדה מאושרת להטמנת צוברי גז עפ"י תקן 158, לרבות בדיקת מתקני תברואה וגז.

- אישור תאום עם חברת הגז לעניין הצובר.

- חתימת מהנדס גפ"מ על הצהרת מהנדס גז של הרשות המקומית.

- במידה שנדרש, יש להציג אישור חברת חשמל.

- פסולת בניין ועפר :

- יש להגיש נספח ביצוע למניעת מפגעים – בהתאם לסעיף 6.14 בתב"ע קביעת אמצעים למניעת מטרדים וזיהום סביבה.

- יש להגיש טופס אומדן כמויות פסולת בניין ועפר (בפורמט העירייה).

- עפ"י תקנות התכנון והבניה (רישוי בניה) 2016 תשע"ו – על בעל ההיתר להתקשר עם אתר מוסדר לטיפול בפסולת בניה כתנאי לאישור תחילת עבודות, לפי רשימת האתרים המוסדרים המאושרים ע"י המשרד להגנת הסביבה.

- חפירה – במידה והתכנית תכלול חומרי חפירה ומילוי בהיקף העולה על 50,000 ממ"ק, תנאי להיתר הבניה יהיה אישור מסמך לטיפול בחומרי חפירה ומילוי, בהתאם להנחיות מנהל התכנון.

- במידה ועודפי עפר יהיו בהיקף של למעלה מ-100,000 ממ"ק - יש לפעול לפי סעיף 6.13 ס.ק. 1 בתב"ע.

- גנרטור :

- באם נדרש גנרטור לשלב העבודות – הגשת תצהיר יועץ חשמל על בדיקתו ותקינותו מהחודש האחרון.

- אוורור :

הועדה המקומית לתכנון ובניה - נתניה

המשך בקשה מקוונת ללא הקלות: 20230720/6

- הגשת הצהרת מהנדס המאשרת כי תכנון המרתפים עומד ב-8 החלפות אויר בשעה מנפח האוויר במרתפים, וכן הגשת תכנית הכוללת מיקום גלאי CO בחניון.
 - אסבסט:
 - במידה ועפ"י סקר האסבסט ישנו אסבסט במבנה ו/או בחלקה, יש להציג היתר פינוי/עבודה מהמשרד להגנת הסביבה וכן אישור אכלוס מהגורם המפנה המאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה.
 - אישור מחלקת עיצוב עיר לחומרי הגמר לפיתוח למבנה ראשון במבן.
 - אישור מחלקת עיצוב עיר לאישור חומרי גמר לבנין.
 - רישיונות כריחה / העתקה מפקידת היערות העירונית
 - הפקדת כתב ערבות בגזברות העיריה עבור שימור העצים / מחויבות נטיעה לאחר תוצאות הסקר
 - סיום מחויבויות כספיות לתב"ר הפיצוי הנופי של העיריה
 - גידור העצים לשימור באיזכורית ואגרונום מלווה לתחילת וביצוע העבודות
 - תנאי למתן היתר בניה למבנה שגובהו הכולל הינו 60 מ' מעל פני השטח ומעלה, הוא תאום עם רשות התעופה האזרחית, ובכפוף לעמידה בהנחיות סימון ותאורה לאזהרה מפני מכשולי טיסה.
 - **תב"ע נת/מק/18/401/ב**
 - תנאי לתחילת עבודות בניה בתאי שטח 102 והקמת מגדל מגורים-הריסת מבנים הקיימים בחלקה 25
 - תנאי למתן היתר בניה למבנה שגובהו הכולל הינו 60 מ' מעל פני השטח ומעלה, הוא תאום עם רשות התעופה האזרחית, ובכפוף לעמידה בהנחיות סימון ותאורה לאזהרה מפני מכשולי טיסה.
- תנאים למהלך הביצוע**
- דיווח אחראי לביקורת על הביצוע - גמר סימון קווי הבניין/העמדת הבניין.
 - דיווח אחראי לביקורת על הביצוע - גמר ביצוע יסודות הבניין / מרתף.
 - דיווח אחראי לביקורת על הביצוע - גמר יציקת מפלס 0.00, בצרוף מפת מדידה "תכנית עמודים / 0.00".
 - דיווח אחראי לביקורת על הביצוע - עם תום הקמתו של המקלט העליון בבניין או בגמר עריכת שינויים במקלט קיים.
 - דיווח אחראי לביקורת על הביצוע - גמר הקמת שלד הבניין.
 - אישור ראש מינהל אכיפה, פיקוח ובטחון או מי מטעמו על העברת עודפי חפירה לאתר מורשה, או בהתאם להנחיות הפיקוח העירוני (יצורף לדוח על סימון קווי הבניין ומתווה יסודות).
 - טיפול בחומרי חפירה ומילוי - עפ"י סעיף 6.13.2 בתב"ע.
 - על פי המידע המצוי בידי תאגיד מי נתניה במועד מסירת המידע לא ידוע על קיומם של תשתיות מים, ביוב וניקוז העוברות במגרש זה. במידה ויתגלו תשתיות במגרש במהלך הביצוע יש לעצור את העבודות ולפנות לתאגיד מי נתניה.
- תנאים לתעודת גמר**
- עפ"י הוראות התב"ע נדרש אישור שלב א'+ב' ממכון התעדה לבניה ירוקה עפ"י ת"י 5281.
 - ביצוע תואם תכנון עפ"י היתר הבניה והוראות נספח ו' של תאגיד המים.
 - ביצוע מערכת הניקוז בהתאם להיתר (לפני ביקורת יש להגיש מכתב הצהרה ע"י מהנדס אינסטלציה).
 - סילוק חובות לתאגיד המים.
 - אישור הפיקוח הסביבתי לגבי ביצוע עבודות הכריחה ו/או ההעתקה, על פי אישור פקיד היערות העירוני, לרבות בנושא שמירה על עצים על פי המוצהר בבקשה למידע.
 - מימוש כתב הערבות בחלקו היחסי עד שלמותו (ע"פ הנדרש) לתב"ר הפיצוי הנופי של העיריה במידה ולא שומרו / נפגעו עצים שיועדו לשימור או ישנה אי עמידה במחויבות הנטיעה
 - התאמת הבניה בפועל להיתר הבניה, לרבות: פיתוח המגרש וגינונו, מע' השקיה, מתקני חניה ומתקני אצירת אשפה.
 - אישור מינהל אכיפה על הצגת תעודות הטמנה של פסולת בניה, באתר מורשה לפינוי פסולת (רשימה ארצית), באמצעות מוביל בעל רישיון בתוקף להובלת פסולת בניה.
 - תצהיר עמידה בת"י 1045, בידוד תרמי של מבנים (מפרט תרמי).
 - יש להציג דו"ח מדידת קרינה באמצעות גורם מוסמך המאשר עמידה בהנחיות המשרד להגנת הסביבה.
 - יש להציג דו"ח אקוסטי באמצעות גורם מוסמך המאשר עמידה בתקנות הרעש (רעש בלתי סביר 1990).
 - אישור מכון התעדה על עמידה בת"י 5281 (אישור שלב ב').
 - אישור יועץ בניה ירוקה על ביצוע בהתאם לאוגדן "רישוי ירוק".
 - תצהיר עמידה בהנחיות איכה"ס לחניונים חתום ע"י מהנדס המאשר ביצוע 8 החלפות אויר בשעה בחניון + התקנת גלאי CO המחוברים למע' הפעלת המפוחים כנדרש.
 - אישור אדריכל על שטחי חלחול ב 15% משטח המגרש
 - הגשת בקשה לתעודת גמר ע"י האחראי לביקורת על הביצוע.
 - צילום רישיון קבלן מבצע, בתוקף, במקרה ששולם באינטרנט יש לצרף ספח תשלום

הועדה המקומית לתכנון ובניה - נתניה

המשך בקשה מקוונת ללא הקלות: 20230720/6

- דיווח אחראי לביקורת על הביצוע - גמר הבניה.
- זוח מסכם מאת אחראי לביקורת על הביצוע ומי שביצע את הפיקוח העליון כי הבניין ראוי לשימוש.
- מפת עדות כהגדרתה בתקנת המודדים.
- קובץ תכניות עדות של הבניין/עבודה.
- ביקורת סופית במבנה על ידי מפקח מניעת דליקות הכוללת הגשת אישורים של בדיקת המערכות על "חשמל קבוע" ומתן טופס הסכמה לאכלוס המבנה
- במקרה שהבקשה כוללת מרחב מוגן/שיפור מיגון, יש לצרף דו"ח ביקורת של מפקח פיקוד העורף לתקינות המרחב המוגן, לרבות: מספרי תווי תקן לדלת וחלון הדף, הפעלת מערכת אוורור וסינון, בדיקת אטימות, בדיקת טיח.
- תוצאות בדיקת מעבדה הנדרשות לפי תקנות תכן הבניין, התואמים את הסכמי ההתקשרות שהוגשו.
- תוצאות בדיקת מעבדה מאושרת לחוזק בטון התאמה לת"י 118.
- במבנים עם חיפוי אבן, תוצאות בדיקת מעבדה מאושרת לשליפת אבן בקיר חיפוי + הצהרת מהנדס על ביצוע חיפוי קירות חיפויים - במקרה הצורך.
- תוצאות בדיקת מעבדה מאושרת על מעקות ומסעדים התאמה לת"י 1142. מעקות פנים (מדרגות), מעקות חוץ (מרפסות), אישור מתקין זכוכית ותו תקן הזכוכית.
- תוצאות בדיקת מעבדה מאושרת למערכת סולרית/ דודי חשמל/ מחממי מים אישור מתקין מורשה ותו תקן.
- תעודת אחריות ותו תקן עבור מערכות חימום מים (דוד חשמל). במקרה של מערכת סולרית/ דודי שמש יידרש בנוסף תוצאות בדיקת מעבדה מאושרת
- הצהרה + אישור מורשה נגישות, במקרה שנדרש לפי סעיף 158 ו (3) (א) לחוק, לסיום עבודות פנים וחוף (6 יח"ד ומעלה).
- אישור יועץ בטיחות לסיום עבודות פנים וחוף.
- סיום הליך הרישום בלשכת המקרקעין – תקנה 27
- אישור על בדיקת מערכת גז בבתים צמודי קרקע, או לחילופין בדיקת מעבדה מאושרת ואישור חברת הגז על התקנת מיכלי גז / צובר גז תת קרקעי, במקרה שבוצע.
- אישור מח' היטל השבחה על סילוק חובות בגין השבחה ו/או תשלומי איזון
- תצהיר מהנדס גפ"מ ואישור טכנאי רמה 2 (אחראי לביקורת) על הביצוע כי הבניה בוצעה בהתאם להיתר וכי מולאו כל הדרישות הקבועות בהיתר למתן תעודת גמר
- תעודת בדיקה למניעת דליקות תקנה 11 א' מרשות הכיבוי
- יש לצרף הצהרה של האחראי לביקורת על הביצוע.
- הצהרת מורשה נגישות
- הצהרת עורך בקשה ראשי
- הצהרת קבלן רשום
- אישור סופי מיועץ בטיחות לעבודות חוף ופנים.
- אישור מחלקת תנועה וכבישים על עמידה בתנאי אגף תשתית והותרת השטח הציבורי ללא פגע.
- אישור חל"ת למתן תעודת גמר. (במתחמי חל"ת בלבד)
- התאמת הבניה בפועל להיתר הבניה, לרבות: פיתוח המגרש וגינונו, מע' השקיה, מתקני חניה ומתקני אצירת אשפה.
- ביצוע מערכת הניקוז בהתאם להיתר (לפני ביקורת יש להגיש מכתב הצהרה ע"י מהנדס אינסטלציה).
- אישור מפיקוח על ביצוע הסדרי חניה ותנועה בהתאם לנספח תנועה מאושר ע"י מח' תנועה וחניה.
- אישור מפיקוח על הבניה בגין התקנת מתקן קשירה לאופניים ועוגן קשירה לאופנועים.
- אישור מפיקוח על ביצוע סימון/צביעה כחוק של חניות הנכים.
- אישור ממכון התקנים על עמידה בת"י 412 עבור רחבת כיבוי אש/דחסנית ובתוואי הנסיעה אליהם.
- במקרה של חניות כפולות - יש להצמיד את החניות הכפולות לאותה יח"ד בתקנה 27.
- סלילת משטחי חניה והתמרון במפלס הקרקע מאבנים משתלבות
- אצירת אשפה - בדיקת אצירת אשפה עפ"י היתר בניה ע"י אגף תברואה.
- פסולת בניין ועפר:
- פסולת בניין – יש להציג את סך כמות הפסולת אשר נקלטה ונשקלה באתר הטמנה מורשה ע"י המשרד להגנת הסביבה, בהתאם להצהרת כמויות פסולת הבניין שהוגשו בהיתר הבניה.
- אישור מנהל אכיפה, על הצגת תעודת הטמנה של פסולת בניין באתר מורשה לפינוי פסולת, באמצעות מוביל בעל רישיון בתוקף להובלת פסולת, לרבות הטמנת/שינוע עודפי עפר.
- רכב חשמלי:
- ביצוע תואם תכנון עפ"י היתר הבניה והוראות נספח ו' של תאגיד המים.

הועדה המקומית לתכנון ובניה - נתניה

המשך בקשה מקוונת ללא הקלות : 20230720/6

- סילוק חובות לתאגיד המים.
- מימוש כתב הערבות בחלקו היחסי עד שלמותו (ע"פ הנדרש) לתב"ר הפיצוי הנופי של העיריה במידה ולא שומרו / נפגעו עצים שיועדו לשימור או ישנה אי עמידה במחויבות הנטיעה
- הקמת קרן ניהול ותחזוקת הבית המשותף לדיירים המפונים, תהיה ל-5 שנים.
- **תב"ע נת/מק/18/401/ב**
- הסכם חתום עם חברת אחזקה אשר תבטיח את אחזקתם של השטחים המשותפים לתקופה שלא תפחת משנה.
- פיתוח כל זיקות ההנאה לציבור במגרשים 100-102.
- תנאי לאכלוס מבני מגורים יהיה בניית מעטפת מבני הציבור בשלמות בתאי שטח 100-102, לאישור מחלקת הפיקוח ואישור מחלקת מבני ציבור ומסירתם לעיריית נתניה
- התקנת הכנה לעמדות טעינה לרכב חשמלי.
- ביצוע פתרונות אקוסטיים דירתיים וקיר אקוסטי לאישור האגף לאיכות הסביבה.
- תנאי לתעודת גמר, בכל מקום חניה לאופניים יותקן מתקן חניה לאופניים המאפשר את קשירתם ובכל מקום חניה לאופנוע יהיה עוגן קשירה המחובר לרצפת משטח החניה או לקיר, המאפשר נעילה של האופנוע.
- מקרקעין המיועדים לצרכי ציבור יירשמו על שם הרשות המקומית במידה שלא ירשמו על שמה בהתאם לסעיף 26 לחוק התכנון והבניה. תפיסת החזקה בהם תעשה בהתאם לדין.
- השטחים המיועדים לצרכי ציבור במגרשים 100-102 בשימוש גנ"י ומעונות יום ו/או אחרים יירשמו בבעלות עיריית נתניה בלשכת רישום המקרקעין כיחידת רישום נפרדת עם השטחים המוצמדים לה ע"פ הסכם עם עיריית נתניה ועל פי
- כל השטחים המשותפים בתחום במגרשים 100-102, לרבות חניות, מעברים, שטחי גינון, מתקני משחקים הכלולים ברכוש המשותף יפותחו על ידי היזמים ועל חשבונם על פי תכנית בינוי פיתוח ועיצוב אדריכלי שתהווה חלק מהיתר אחזקת כל השטחים המשותפים במגרשים 100-102 תבוצע ע"י חברות אחזקה אשר ירכזו את הניהול בצורה מרבית באופן שיבטיח שמירתם לתקופה ארוכה.
- השטחים הציבוריים בתחום מגרשי המגורים 100,101,102 יירשמו על שם העיריה ויתוחזקו ע"י הרשות המקומית.

עו"ד אדיר בנימיני
יו"ר וועדת המשנה לתכנון ובניה

אדר' שרון פישמן
מהנדסת הועדה